

DIETSAL®

**CLORURO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO,
CITRATO DE POTASIO**

SAL DIETÉTICA

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto antes de usar el producto y si tiene cualquier duda con respecto a la información consulte con su médico antes de administrar el medicamento. Siga las instrucciones de uso de este producto. Si las molestias persisten por más de cinco días, consulte a su médico.

COMPOSICIÓN: Cada 100 g contienen:

CLORURO DE SODIO 50 g, CLORURO DE POTASIO 25.5 g,

CITRATO DE POTASIO 19.5, SULFATO DE MAGNESIO 1 g.

EXCIPIENTES: DIOXIDO DE SILICIO COLOIDAL

VIA DE ADMINISTRACION Y DOSIFICACION

VIA DE ADMINISTRACION: ORAL

INDICACIONES: DIET SAL® es la sal dietética de uso diario para las personas que por prescripción o por decisión propia necesitan ajustarse a un régimen alimenticio con un estilo de vida saludable ya que el abuso de la sal común está muy relacionado con enfermedades del aparato circulatorio, eventos cardíacos y/o cerebro vasculares, renales. DIET SAL® En hipertensión arterial, obesidad, afecciones renales, mujeres embarazadas con antecedentes y/o que se presume eclampsia para reducir el riesgo o en la etapa en la que acumulan líquido en exceso, y en las dietas de las personas que necesitan consumir alimentos de bajas calorías. El uso del Sodio está también indicado para mejorar la absorción del calcio en los huesos en las mujeres menopausiadas.

SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN POR MÁS DE 5 DÍAS, CONSULTE A SU MÉDICO.

DOSIFICACION Y MODO DE USO: Tomando en cuenta la ingesta diaria recomendada para uso personal que es de hasta 5 g de sal o 2 g de sodio al día. Desde un salero aplicar directamente a la comida a su gusto. Brinda igual sabor que la sal común.

REACCIONES ADVERSAS: No existen datos al respecto a dosis normales de las recomendadas.

PRECAUCIONES GENERALES: No usar mucha cantidad de esta sal dietética debido a que puede dejar sabor residual desagradable. No usar durante la preparación de la comida.

CONTRAINDICACIONES: En caso de insuficiencia renal aguda o crónica no se debe usar ningún tipo de sal con diuréticos ahorradores de potasio porque pueden causar acumulación y exceso de potasio.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Esta sal dietética es mejor consumirla de preferencia a horas diferentes del consumo de medicinas.

Por el potasio que contiene se deben evitar el uso concomitante con inhibidores de la ECA (enzima convertidora de la angiotensina) como el Benazepril y/o los inhibidores de la BRA (bloqueadores de los receptores de la angiotensina) como Losartan que son usados para la presión alta, enfermedad cardíaca y enfermedad renal

EMBARAZO Y LACTANCIA: No existen prohibiciones de uso en estas dos etapas de la mujer.

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: Teniendo en cuenta que el sabor de la sal es aditivo para los menores es recomendable no dejar la sal cerca de ellos.

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS: Evitar los altos consumos de sal ya que por edad avanzada un adulto mayor pudiera tener problemas renales y no poder filtrar adecuadamente el potasio, también el consumo adecuado de los AINE'S y/o los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR U OPERAR MAQUINARIA: Ninguna descrita.

SOBREDOSIS: En caso de sobre ingesta accidental, lleve al paciente al Centro de Salud más cercano para que reciba tratamiento de soporte.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase original a temperatura no mayor a los 30° C y protegido de la luz.

VENTA LIBRE

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

DIET SAL® Reg. San. 03475-MAN-03-05

Funda x 500 g + inserto

Frasco x 120 g + inserto

Frasco x 220 g + inserto

Elaborado por **Laboratorios Dr. A. Bjerner C. A.**

Guayaquil - Ecuador

Calicuchima 601 y Noguchi / Casilla 011-09-1292

Email: info@grupoecu.com

www.laboratoriosbjerner.com